



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 15270

от 31.08.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник, скважина.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.08.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.08.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 182/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Разъезд Байрам.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Абакарова У. А.


**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П. З.

					Код пробы (образца):	15270-01/20
<b>Микробиологическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	<b>15</b>	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	<b>Термотолерантные колиформные бактерии</b>	<b>13,3</b>	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	27	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;					Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»					Хаджиева Е.А	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)  
№ 15271  
от 31.08.2020г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник, скважина.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.08.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.08.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 182/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Разъезд Байрам.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Абакарова У. А.

**Код пробы (образца):** 15271-01/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П. З.



				Код пробы (образца):	15271-01/20
<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	<b>13,3</b>	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	<b>Термотолерантные колиформные бактерии</b>	<b>11,7</b>	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	28	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаруж.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О; Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Подпись Хаджиева Е.А. <i>Хаджиева</i>	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 15272

от 31.08.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам, ул. Школьная д.7, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.08.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.08.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 182/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Разъезд Байрам.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Абакарова У. А.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П. З.

Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	15272-01/20
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	10,7	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	8	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	37	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 15273  
от 31.08.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам, ул. Школьная д.7, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.08.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.08.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 182/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Разъезд Байрам.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Абакарова У. А.


**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**


**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П. З.

Код пробы (образца):	15273-01/20
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	<b>10,0</b>	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	<b>Термотолерантные колиформные бактерии</b>	<b>7</b>	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	35	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А 	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «б» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 15274  
от 31.08.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник, скважина.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.08.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.08.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 182/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Разъезд Байрам.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Абакарова У. А.

**Код пробы (образца):**

15274-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Мам Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

		Код пробы (образца):		15274-02/20	
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
5.	Водородный показатель	7,7	От 6 до 9	баллы	ГОСТ 3351-74
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	530	1000	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
7.	Жесткость общая	6,2	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
8.	Окисляемость перманганатная	0,60	5	мгО/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 55684-2013
9.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51797-2001
10.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№071223	25.06.2021 г.
2	Весы НР – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№080598	25.06.2021 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№007235	25.06.2021 г.
4	Концентратомер КН-2М	-	№1885	№071058	25.06.2021 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Подпись Капиева Н.В. <i>Капиева</i>	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 15275  
от 31.08.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник, скважина.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.08.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.08.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 182/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Разъезд Байрам.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Абакарова У. А.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.



Код пробы (образца):	15275-02/20
-------------------------	-------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
5.	Водородный показатель	7,7	От 6 до 9	баллы	ГОСТ 3351-74
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	532	1000	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
7.	Жесткость общая	6,25	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
8.	Окисляемость перманганатная	0,60	5	мгО/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 55684-2013
9.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51797-2001
10.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31857-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№071223	25.06.2021 г.
2	Весы НР – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№080598	25.06.2021 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№007235	25.06.2021 г.
4	Концентратомер КН-2М	-	№1885	№071058	25.06.2021 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Подпись Капиева Н.В.
--	-------------------------



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 15276  
от 31.08.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам, ул. Школьная д.7, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.08.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.08.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 182/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Разъезд Байрам.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Абакарова У. А.

**Код пробы (образца):** 15276-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кашиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.



Код пробы (образца):	15276-02/20
-------------------------	-------------

<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№071223	25.06.2021 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 15277  
от 31.08.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам, ул. Школьная д.7, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.08.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.08.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 182/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Разъезд Байрам.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Абакарова У. А.

**Код пробы (образца):**

15277-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Хам Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

					Код пробы (образца):	15277-02/20
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№071223	25.06.2021 г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.		





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 15278

от 31.08.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник, скважина.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.08.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.08.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 182/20 от 05.03.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Разъезд Байрам.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Абакарова У. А.


**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.



					Код пробы (образца):	15278-02/20
<b>Физико-химическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1.	Суммарная альфа-активность	0,07± 0,12	не более 0,2	Бк/кг	МИ 2707-2012	
2.	Суммарная бета-активность	Не обнаружено	1	Бк/кг	МИ 2707-2012	
Средства измерений, сведения о государственной поверке						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	30 %	0840-Ар-Б-Г	1/510-3097-18	12.05.2021 г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Махмудов А.М. 