



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22889

от 30.09.2021г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник (скв.1).

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карлантиортовский», с. Разъезд Байрам, напротив мечети.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

**Основание для отбора:** договор № 120/21 от 01.03.2021г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карлантиортовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карлантиорт.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

**Код пробы (образца):** 22889-01/21

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**


**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Магомедов С.А.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
				Код пробы (образца):	22889-01/21
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	<b>2,0</b>	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	<b>Общее микробное число</b>	<b>150</b>	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22890

от 30.09.2021г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланинуртовский», с. Разъезд Байрам, ул. Железнодорожная д.3.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

**Основание для отбора:** договор № 120/21 от 01.03.2021г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланинуртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланинурт.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**


**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Магомедов С.А.

Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца):	22890-01/21
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	<b>2,3</b>	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	<b>Общее микробное число</b>	<b>130</b>	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 		



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22891

от 30.09.2021г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам, ул. Железнодорожная д.17.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

**Основание для отбора:** договор № 120/21 от 01.03.2021г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное  
за формирование протокола:**


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Магомедов С.А.

Код пробы (образца):	22891-01/21
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	<b>2,0</b>	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	<b>Общее микробное число</b>	<b>138</b>	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22892

от 30.09.2021г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник (скв.1).

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам, напротив мечети.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

**Основание для отбора:** договор № 120/21 от 01.03.2021г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**

**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Магомедов С. А.



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22892-1  
от 30.09.2021г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, подземный источник (скв.1).

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам, напротив мечети.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**  
фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

**Основание для отбора:** договор № 120/21 от 01.03.2021г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное  
за формирование протокола:


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.


Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:




Магомедов С. А.



		Код пробы (образца):		22892-1-02/21	
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	7,5±0,2	От 6 до 9	баллы	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	598±80	1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
3.	Жесткость общая	7±1,1	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
4.	Окисляемость перманганатная	0,62±0,12	5	мгО/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 55684-2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51797-2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0, 15	0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31857-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029094	10.09.2022 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№С-АГ/19-08-2021/88778487	18.08.2022 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 0184	№21ТТ	01.06.2022 г.
4	Концентратомер КН-2М	-	№1885	№029095	10.09.2022 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
Код пробы (образца):					22892-02/21
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029094	10.09.2022 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А.Э.	

					Код пробы (образца):	22893-02/21
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	1,0±0,2	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
Средства измерений, сведения о государственной поверке						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029094	10.09.2022 г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись 		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А.Э.		



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**  
№ 22893  
от 30.09.2021г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам, ул. Железнодорожная д.3.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

**Основание для отбора:** договор № 120/21 от 01.03.2021г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

**Код пробы (образца):** 22893-02/21

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22894

от 30.09.2021г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Карланюртовский», с. Разъезд Байрам, ул. Железнодорожная д.17.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отбравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

**Основание для отбора:** договор № 120/21 от 01.03.2021г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

**Код пробы (образца):**

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное**


**за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Магомедов С. А.

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
Код пробы (образца):					22894-02/21
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029094	10.09.2022 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А.Э.	