


| Микробиологическая лаборатория | | | | | Код пробы (образца): | 22882-01/21 |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| 1 | Общие колиформные бактерии | 3,3 | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 3 | Общее микробное число | 140 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А.  | | |



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22883

от 30.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланюртовский», с. Карланюрт, начало села.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.


| | |
|----------------------|---------------|
| Код пробы (образца): | 22884-1-02/21 |
|----------------------|---------------|

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Водородный показатель | 7,9±0,2 | От 6 до 9 | баллы | ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97 |
| 2. | Общая минерализация (сухой остаток) | 515±52 | 1000 | мг/дм ³ | ГОСТ 18164-72 |
| 3. | Жесткость общая | 5,2±0,8 | 7 | °Ж | ГОСТ 31954-12 |
| 4. | Окисляемость перманганатная | 0,64±0,13 | 5 | мгО/дм ³ | ГОСТ Р 55684-2013 |
| 5. | Нефтепродукты, суммарно | <0,05 | 0,1 | мг/дм ³ | ГОСТ Р 51797-2001 |
| 6. | ПАВ, анионактивные | <0,15 | 0,5 | мг/дм ³ | ГОСТ 31857-2012 |


Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2022 г. |
| 2 | Весы HR – 250 AZ | 0,1 мг | № 6A7703330 | №С-АГ/19-08-2021/88778487 | 18.08.2022 г. |
| 3 | РН метр иономер – И-160 МИ | 0,1 мг | № 0184 | №21ТТ | 01.06.2022 г. |
| 4 | Концентратомер КН-2М | - | №1885 | №029095 | 10.09.2022 г. |


Исследования проводили:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Должность, Ф.И.О; | Подпись  |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | Курбаналиева А. Э. |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Код пробы (образца): | 22878-01/21 |
|-------------------------|-------------|

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | Общие колиформные бактерии | 5,0 | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 84 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А.  | |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Код пробы (образца): | 22879-01/21 |
|-------------------------|-------------|

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | Общие колиформные бактерии | 4,3 | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 60 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А.  | |



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22879

от 30.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланюртовский», с. Карланюрт, ул. Школьная д.11.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца):

22879-01/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Код пробы (образца): | 22880-01/21 |
|-------------------------|-------------|

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | Общие колиформные бактерии | 3,3 | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 68 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А.  | |



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамилля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22880

от 30.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланюртовский», с. Карланюрт, ул. Школьная д.15.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца):

22880-01/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное


за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

| | | Код пробы (образца): | | 22881-01/21 | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | Общие колиформные бактерии | 3,7 | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 200 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А.  | |





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «б» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22881

от 30.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланюртовский», с. Карланюрт, ул. Петраковская д.10.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «б» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22882

от 30.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланюртовский», с. Карланюрт, ул. Петраковская д.9.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отбравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное


за формирование протокола:


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| | | | | Код пробы (образца): | 22883-02/21 |
| 1. | Запах при 20 °С | 3 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 2 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | 16,2±3,2 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2022 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись  | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А.Э. | |

| | | Код пробы (образца): | | 22884-1-02/21 | |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Водородный показатель | 7,9±0,2 | От 6 до 9 | баллы | ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97 |
| 2. | Общая минерализация (сухой остаток) | 515±52 | 1000 | мг/дм ³ | ГОСТ 18164-72 |
| 3. | Жесткость общая | 5,2±0,8 | 7 | °Ж | ГОСТ 31954-12 |
| 4. | Окисляемость перманганатная | 0,64±0,13 | 5 | мгО/дм ³ | ГОСТ Р 55684-2013 |
| 5. | Нефтепродукты, суммарно | <0,05 | 0,1 | мг/дм ³ | ГОСТ Р 51797-2001 |
| 6. | ПАВ, анионактивные | <0,15 | 0,5 | мг/дм ³ | ГОСТ 31857-2012 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | № VEC1508032 | №029094 | 10.09.2022 г. |
| 2 | Весы HR – 250 AZ | 0,1 мг | № 6A7703330 | №С-АГ/19-08-2021/88778487 | 18.08.2022 г. |
| 3 | РН метр иономер – И-160 МИ | 0,1 мг | № 0184 | №21ТТ | 01.06.2022 г. |
| 4 | Концентратомер КН-2М | - | №1885 | №029095 | 10.09.2022 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О: | | | | Подпись  | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А. Э. | |


| | |
|-------------------------|-------------|
| Код пробы (образца): | 22884-02/21 |
|-------------------------|-------------|

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 2 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | 14,0±2,8 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2022 г. |

Исследования проводили:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Должность, Ф.И.О; | Подпись  |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | Курбаналиева А.Э. |



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22884

от 30.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланюртовский», с. Карланюрт, ул. Шихалиева д.7.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22885-1

от 30.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланюртовский», с. Карланюрт, ул. Школьная д.11.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца): 22885-1-02/21

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное


за формирование протокола:


зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | | Код пробы (образца): | | 22885-1-02/21 | |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Водородный показатель | 7,9±0,2 | От 6 до 9 | баллы | ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97 |
| 2. | Общая минерализация (сухой остаток) | 507±51 | 1000 | мг/дм ³ | ГОСТ 18164-72 |
| 3. | Жесткость общая | 5,3±0,8 | 7 | °Ж | ГОСТ 31954-12 |
| 4. | Окисляемость перманганатная | 0,68±0,14 | 5 | мгО/дм ³ | ГОСТ Р 55684-2013 |
| 5. | Нефтепродукты, суммарно | <0,05 | 0,1 | мг/дм ³ | ГОСТ Р 51797-2001 |
| 6. | ПАВ, анионактивные | <0,15 | 0,5 | мг/дм ³ | ГОСТ 31857-2012 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2022 г. |
| 2 | Весы HR – 250 AZ | 0,1 мг | № 6A7703330 | №С-АГ/19-08-2021/88778487 | 18.08.2022 г. |
| 3 | РН метр иономер – И-160 МИ | 0,1 мг | № 0184 | №21ТТ | 01.06.2022 г. |
| 4 | Концентратомер КН-2М | - | №1885 | №029095 | 10.09.2022 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись  | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А. Э. | |

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| | | | | Код пробы (образца): | 22885-02/21 |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 2 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | 12,6±2,5 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2022 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись  | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А.Э. | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 22885
от 30.09.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланюртовский», с. Карланюрт, ул. Школьная д.11.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное


за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| | | | | Код пробы (образца): | 22886-02/21 |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 2 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | 11,5±2,3 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | № VEC1508032 | № 029094 | 10.09.2022 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись  | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А.Э. | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 22886
от 30.09.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланортковский», с. Карланорт, ул. Школьная д.15.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланортковский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланорт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца): 22886-02/21

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.


| | |
|-------------------------|-------------|
| Код пробы (образца): | 22887-02/21 |
|-------------------------|-------------|

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Запах при 20 °С | 2 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 2 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | 14,4±2,9 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2022 г. |

Исследования проводили:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Должность, Ф.И.О; | Подпись  |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | Курбаналиева А.Э. |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22887
от 30.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланюртовский», с. Карланюрт, ул. Петраковская д.10.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".


Лицо, ответственное
за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| | | | | Код пробы (образца): | 22888-02/21 |
| 1. | Запах при 20 °С | 2 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 2 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | 13,7±2,7 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2022 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись  | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А.Э. | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 22888
от 30.09.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланюртовский», с. Карланюрт, ул. Петраковская д.9.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22877

от 30.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник (скв.1).

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланюртовский», с. Карланюрт, начало села.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22878

от 30.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланюртовский», с. Карланюрт, ул. Шихалиева д.7.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 22884-1

от 30.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение, распределительная сеть.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Карланюртовский», с. Карланюрт, ул. Шихалиева д.7.

Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Абдулкадырова С. Х.

Основание для отбора: договор № 120/21 от 01.03.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АМО «сельсовет Карланюртовский», 368021, РД, Хасавюртовский район, село Карланюрт.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: зам. гл. адм. Акайчиков К. Ю.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.